

**Zakres robót obejmuje:**

1. Montaż okien PCV w miejscu zdemontowanej, nowej stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z opisem:
  - współczynnik przenikania ciepła szyby: 0.9 (pakiet trzyszybowy)
  - profil okien: ciepły, 5-komorowy
  - kolor: wewnątrz – biały. Zewnątrz - szary
  - rodzaj szkła: antisol (4 okna - zgodnie z poniższą dokumentacją)
2. Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych i montaż nowych parapetów z konglomeratu.
3. Montaż automatyki drzwiowej zgodnie z wykazem zamieszczonym w poniższej dokumentacji.
4. Obróbki murarskie okien.
5. Roboty naprawcze powstałych uszkodzeń przy wymianie ww. elementów.

**Dokumentacja fotograficzna obecnie istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej**



**wys. 245 sz. 180 - antisol**



**wys. 245 sz. 180 uchylne okno  
okno**



**wys. 245 sz. 180 uchylne**

**antisol**

**antisol**



**wys. 245 sz. 180**

**antisol**



**wys. 245 sz. 180**



**wys. 245 sz.180**



wys. 288 sz. 182 - automatyczne

wys. 288 sz. 87



wys. 83 sz. 180



wys. 288 sz. 180 x 2



wys. 288 sz. 180 x 2



wys. 288 sz. 188



wys. 288 sz. 188 x 4



wys. 288 sz. 70



wys. 288 sz. 160 x 2





**wys. 288 sz. 180 x 4**



**wys. 288 sz. 62**



**wys. 288 sz. 180**



**wys. 120 sz. 120**



**wys. 130 sz. 90 x 9**



**wys. 140 sz. 35**



wys. 130 sz. 90 x 4



wys. 130 sz. 270



wys. 236 sz. 180



wys. 236 sz. 87



wys. 235 sz. 95





**wys. 236 sz. 87**



**wys. 288 sz. 168**



**wys. 83 sz. 180 x 2**



wys. 246 sz. 169



wys. 246 sz. 176



wys. 246 sz. 82



wys. 325 sz. 253



wys. 325 sz. 237 x 2



wys. 325 sz. 167,5



wys. 325 sz. 151



wys. 265 sz. 167



wys. 265 sz. 175





**wys. 265 sz. 163**




**wys. 325 sz. 151**



**wys. 325 sz. 167**



**wys. 325 sz. 239 x 2**



**wys. 325 sz. 121**



**wys. 134 sz. 270**



**wys. 219 sz. 90**



**wys. 133 sz. 170 x 96**



**wys. 232 sz. 165 - automatyczne**



**wys. 280 sz. 160**



**wys. 280 sz. 162**



**wys. 280 sz. 164**



**wys. 232 dł. 64**



**wys. 235 dł. 190**



**wys. 230 dł. 170**



**wys. 235 dł. 190**



**wys. 55 dł. 160**





**wys. 235 dł. 244**



**dł. 235 sz. 306**



**dł. 235 sz. 243**



